

Armierungsgewebe



Hinweise zu Armierungsgewebe: Die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Armierungsgewebe aus Glasfaser wie geringes Gewicht, hohe Reissfestigkeit, Alkalibeständigkeit und Schiebefestigkeit werden genutzt, um Glasgittergewebe in vielen Anwendungen im Baubereich (Innenputz, Aussenputz, WDVS-Systeme, Bitumenbeschichtung, Fussbödenbeschichtungen, Nasszellenbereiche usw.) einzusetzen.

Glasgittergewebe ist aus hochwertigen Rohmaterialien hergestellt und kann in den verschiedenartigsten Abmessungen und Gewichten geliefert werden. Glasgittergewebe werden generell im oberen Drittel der Armierungsmasse eingebettet und haben die Aufgabe thermische Spannungen (Rissbildung) innerhalb der Armierungsmasse auszugleichen.

Aussenputzgewebe 130 Blau

Gewicht: ca. 130 gr/m²

Maschenweite: 13 x 13 mm

Palette: 1200 m² = 12 Rollen



weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10010	1,00x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10011	0,25x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10012	0,33x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10013	0,50x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10014	0,60/0,40x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
Palette:	1200 m ² = 24 Rollen		
10020	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,10/m ²
10021	0,25x50m	50 m ² /Rol	1,10/m ²
10022	0,33x50m	50 m ² /Rol	1,10/m ²
10023	0,50x50m	50 m ² /Rol	1,10/m ²
10024	0,60/0,40x50m	50 m ² /Rol	1,10/m ²

Aussenputzgewebe engmaschig 145 Blau

Gewicht: ca. 145 gr/m²

Maschenweite: 10 x 10 mm

Palette: 1200 m² = 12 Rollen



weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
15273	1,00x100m	100 m ² /Rol	1,15/m ²
15274	0,33x100m	100 m ² /Rol	1,15/m ²
15275	0,50x100m	100 m ² /Rol	1,15/m ²
Palette:	1200 m ² = 24 Rollen		
15276	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,20/m ²
15277	0,33x50m	50 m ² /Rol	1,20/m ²
15278	0,50x50m	50 m ² /Rol	1,20/m ²

Aussenputzgewebe engmaschig 165 Blau

Gewicht: ca. 165 gr/m²

Maschenweite: 10 x 10 mm

Palette: 1200 m² = 12 Rollen




weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10040	1,00x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²
10041	0,25x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²
10042	0,33x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²
10043	0,50x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²
10044	0,60/0,40x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²

PEWE - Weidlich GmbH Bauzubehör

Aussenputzgewebe engmaschig 165 Oliv

Gewicht: ca. 165 gr/m²
 Maschenweite: 10 x 10 mm
 Palette: 1200 m² = 12 Rollen



weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10050	1,00x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²
10051	0,25x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²
10052	0,33x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²
10053	0,50x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²
10054	0,60/0,40x100m	100 m ² /Rol	1,40/m ²

Typ-10-Gewebe / Aussenputzgewebe 130 Blau

Gewicht: ca. 130 gr/m²
 Maschenweite: 13 x 13 mm

weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10310	1,00x10m	10 Rol/Ktn	14,00/Rol

Typ-10-Gewebe / Innenputzgewebe 75 Weiss

Gewicht: ca. 75 gr/m²
 Maschenweite: 5 x 5 mm

weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10330	1,00x10m	10 Rol/Ktn	11,00/Rol

Typ-10-Gewebe / Vollwärmeschutzgewebe 165 Gelb/Weiss

Gewicht: ca. 165 gr/m²
 Maschenweite: 4 x 4 mm

weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt


Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10340	gelb	1,00x10m	10 Rol/Ktn	16,00/Rol
10341	weiss	1,00x10m	10 Rol/Ktn	16,00/Rol

andere Abmessungen auf Anfrage

PEWE - Weidlich GmbH Bauzubehör

Aussenputzgewebe 230 Weiss

Gewicht: ca. 230 gr/m²
 Maschenweite: 8 x 8 mm
 Palette: 1000 m² = 20 Rollen



weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10070	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,60/m ²
10071	0,25x50m	50 m ² /Rol	1,60/m ²
10072	0,33x50m	50 m ² /Rol	1,60/m ²
10073	0,50x50m	50 m ² /Rol	1,60/m ²
10074	0,60/0,40x50m	50 m ² /Rol	1,60/m ²

Panzergewebe 330 Weiss

Gewicht: ca. 330 gr/m²
 Maschenweite: 22 x 12 mm
 Palette: 750 m² = 30 Rollen



weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10110	1,00x25m	25 m ² /Rol	2,10/m ²

Universalgewebe 115 Violett / Weiss

Gewicht: ca. 115 gr/m²
 Maschenweite: 7 x 7 mm
 Palette: 1500 m² = 15 Rollen



weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10130	violett	1,00x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10131	violett	0,25x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10132	violett	0,33x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10133	violett	0,50x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10134	violett	0,60/0,40x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10140	weiss	1,00x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10141	weiss	0,25x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10142	weiss	0,33x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10143	weiss	0,50x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²
10144	weiss	0,60/0,40x100m	100 m ² /Rol	1,00/m ²

PEWE - Weidlich GmbH Bauzubehör

Innenputzgewebe 75 Weiss

Gewicht: ca. 75 gr/m²
 Maschenweite: 5 x 5 mm
 Palette: 2400 m² = 24 Rollen



weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt


Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10090	1,00x100m	100 m ² /Rol	0,80/m ²
10091	0,25x100m	100 m ² /Rol	0,80/m ²
10092	0,33x100m	100 m ² /Rol	0,80/m ²
10093	0,50x100m	100 m ² /Rol	0,80/m ²
10094	0,60/0,40x100m	100 m ² /Rol	0,80/m ²

Palette: 2400 m² = 48 Rollen

10100	1,00x50m	50 m ² /Rol	0,85/m ²
-------	----------	------------------------	---------------------

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Vollwärmeschutz-Gewebe 165 (Systemgewebe mit ETAG-Zertifikat)



Gewicht: ca. 165 gr/m²
 Maschenweite: 4 x 4 mm
 Palette: 1500 m² = 30 Rollen

weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10280	weiss	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,25/m ²
10230	gelb	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,25/m ²
10240	grün	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,25/m ²
10270	rot	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,25/m ²
10265	bordeaux	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,25/m ²

Vollwärmeschutz-Gewebe 160 Weiss / Gelb




Gewicht: ca. 160 gr/m²
 Maschenweite: 4 x 4 mm
 Palette: 1500 m² = 30 Rollen

weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
15272	weiss	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,00/m ²
15270	gelb	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,00/m ²

Vollwärmeschutz-Gewebe Typ M oliv 165



Gewicht: ca. 165 gr/m²
 Maschenweite: 4 x 4 mm
 Palette: 1500 m² = 30 Rollen


Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10250	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,45/m ²

Vollwärmeschutz-Gewebe Typ ST grün 165

Gewicht: ca. 165 gr/m²
 Maschenweite: 6 x 7 mm
 Palette: 1200 m² = 24 Rollen

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10150	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,50/m ²


Vollwärmeschutz-Gewebe mineralisch Typ M oliv 210



Gewicht: ca. 210 gr/m²
 Maschenweite: 7 x 7 mm
 Palette: 1000 m² = 20 Rollen

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10305	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,60/m ²

Vollwärmeschutz-Gewebe mineralisch weiss 210



Gewicht: ca. 210 gr/m²
 Maschenweite: 7 x 7 mm
 Palette: 1000 m² = 20 Rollen

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10290	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,60/m ²

Vollwärmeschutz-Gewebe mineralisch bordeaux 210

Gewicht: ca. 210 gr/m²
 Maschenweite: 7 x 7 mm
 Palette: 1000 m² = 20 Rollen

Art.Nr.	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10306	1,00x50m	50 m ² /Rol	1,60/m ²

Eckschutz-Gewebe

Anwendung: Diese speziell zugeschnittenen Gewebestreifen dienen zur einfachen Ausführung von Diagonal-Armierungen an allen Ecken von Fassadenöffnungen z.B. Fenstern, Türen usw.



Art.Nr.	Ausführung	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10380	AP-Gewebe 10x10mm	oliv	0,33x0,40m	100 Stk/Ktn	1,00/Stk
10381	VWS-Gewebe 6x7mm	grün	0,33x0,40m	100 Stk/Ktn	0,85/Stk
10382	VWS-Gewebe 4x4mm	weiss	0,33x0,40m	100 Stk/Ktn	0,85/Stk
10384	Panzer-Gewebe 22x12mm	weiss	0,33x0,40m	100 Stk/Ktn	1,20/Stk

Balkengewebe mit Ölpapier

Anwendung: Zur perfekten Balkenkaschierung. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz.



Aussenputzgewebe engmaschig blau 7x7mm Maschenweite mit gekrepptem Ölpapier.

weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	Ölpapier	VE	Preis in Euro
10371	0,16x50m	9 cm	90 Rol/Pal	21,00/Rol
10372	0,20x50m	12 cm	75 Rol/Pal	26,00/Rol
10373	0,25x50m	16 cm	60 Rol/Pal	32,00/Rol
10374	0,33x50m	25 cm	45 Rol/Pal	44,00/Rol

Balkenmatte Metall mit Ölpapier

Anwendung: Zur perfekten Balkenkaschierung gegen Durchnässen des Putzes. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Metallträgermatten mit gekrepptem Ölpapier. Keine Garantie, da nicht verzinkt.



weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt

Art.Nr.	Breite/Länge	Ölpapier	VE	Preis in Euro
10350	0,10x25m	7 cm	120 Rol/Pal	20,00/Rol
10351	0,12x25m	8 cm	120 Rol/Pal	23,00/Rol
10352	0,14x25m	10 cm	105 Rol/Pal	28,00/Rol
10353	0,16x25m	12 cm	90 Rol/Pal	29,00/Rol
10354	0,18x25m	12 cm	90 Rol/Pal	30,00/Rol
10355	0,20x25m	14 cm	75 Rol/Pal	31,00/Rol
10356	0,22x25m	16 cm	75 Rol/Pal	34,00/Rol
10357	0,24x25m	18 cm	60 Rol/Pal	38,00/Rol