

Befestigungen



**Schnellbauschrauben ★ Rahmen- und Lattungsdübel ★ Stahlnägel ★ Drahtstifte ★
Leichtbauplattenanker ★ Leichtbauplattenstifte u.s.w.**



Schnellbauschraube

Anwendung: Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktionen wie z.B. Metallständer und Holz.

Werkstoff: Stahl, mit Trompetenkopf, spezial gehärtet und abreissfest, schwarz-phosphatiert mit Kreuzschlitz

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	VE	Preis in Euro
11630	Feingewinde	3,9x25mm	1000 Stk/Pak	9,00/%oStk
11631	Feingewinde	3,9x35mm	1000 Stk/Pak	11,00/%oStk
11632	Feingewinde	3,9x45mm	1000 Stk/Pak	13,00/%oStk
11633	Feingewinde	3,9x55mm	500 Stk/Pak	15,00/%oStk
11634	Feingewinde	4,2x75mm	500 Stk/Pak	24,00/%oStk
11635	Feingewinde	4,2x90mm	200 Stk/Pak	29,00/%oStk
11640	Grobgewinde	3,9x25mm	1000 Stk/Pak	11,00/%oStk
11641	Grobgewinde	3,9x35mm	1000 Stk/Pak	13,00/%oStk
11642	Grobgewinde	3,9x45mm	1000 Stk/Pak	16,00/%oStk
11643	Grobgewinde	3,9x55mm	500 Stk/Pak	18,00/%oStk
11644	Grobgewinde	4,2x75mm	500 Stk/Pak	27,00/%oStk
11645	Grobgewinde	4,2x90mm	250 Stk/Pak	32,00/%oStk
11670	Teks-Bohrspitze	3,5x25mm	1000 Stk/Pak	15,00/%oStk
11671	Teks-Bohrspitze	3,5x35mm	1000 Stk/Pak	18,00/%oStk
11672	Teks-Bohrspitze	3,5x45mm	1000 Stk/Pak	23,00/%oStk
11673	Teks-Bohrspitze	3,5x55mm	500 Stk/Pak	28,00/%oStk

Rahmen- und Lattungsdübel vormontiert



- Anwendung: Vormontierte Kombination. Durchsteckmontage. Dübel mit Senkkragen für oberflächenbündige Montagen. Geeignete Baustoffe: Beton, Naturstein, Gips, Kalksandvollstein, Lochstein.
- Extrem lange Spreizzone garantiert optimale Haltekräfte.
Verstärkter Nagelkopf hält hohen Schlagbelastungen stand und verstärkt den Anpressdruck im Dübelhalsbereich.
- Werkstoff: Kreuzschlitz-Nagelschraube aus Stahl, gelb-verzinkt. Zylinderkopfdübel aus Nylon PA 6 mit Einschlagsicherung.

Art.Nr.	Abmessung	VE	Preis in Euro
11610	6x40mm	200 Stk/Pak	11,00/%Stk
11611	6x60mm	200 Stk/Pak	12,00/%Stk
11612	6x80mm	200 Stk/Pak	15,00/%Stk
11613	8x60mm	100 Stk/Pak	18,00/%Stk
11614	8x80mm	100 Stk/Pak	19,00/%Stk
11615	8x100mm	100 Stk/Pak	22,00/%Stk
11616	8x120mm	100 Stk/Pak	27,00/%Stk

Nageldübel vorgesteckt mit Scheibe



- Anwendung: wie oben jedoch mit vormontierter Scheibe
- Werkstoff: Kreuzschlitz-Nagelschraube aus Stahl, gelb-verzinkt. Zylinderkopfdübel aus Nylon PA 6 mit Einschlagsicherung.

Art.Nr.	Abmessung	VE	Preis in Euro
11571	6x40mm	200 Stk/Pak	12,00/%Stk
11572	6x60mm	100 Stk/Pak	14,00/%Stk

Stahlnagel ohne Scheibe



- Anwendung: Zur Befestigung von Holzkonstruktionen auf Beton oder Vollsteine im Fassadenbereich. Stahlnägel werden nur zum Heften verwendet und anschliessend mit Fassadenschrauben befestigt.
- Werkstoff: Stahlnagel ohne Scheibe mit Längsrillen und versenktem Kopf. Metallisiert. Stahlnägel nur mit Schutzbrille verarbeiten (Spritzgefahr!).

Andere Abmessungen auf Anfrage

Art.Nr.	Abmessung	VE	Preis in Euro
11950	3,5x35mm	250 Stk/Pak	40,00/%oStk
11951	4,5x50mm	250 Stk/Pak	59,00/%oStk
11952	4,5x60mm	250 Stk/Pak	62,00/%oStk
11953	4,5x70mm	250 Stk/Pak	73,00/%oStk
11955	4,5x90mm	250 Stk/Pak	116,00/%oStk
11956	4,5x100mm	250 Stk/Pak	149,00/%oStk
11957	4,5x120mm	125 Stk/Pak	162,00/%oStk



Stahlnagel mit Scheibe

Anwendung: Zur Befestigung von Sockelprofilen, Leichtbauplatten usw. auf Betonuntergründen. Stahlnägel werden ausschliesslich zum Heften verwendet, und anschliessend mit Schlagdübel befestigt.

Werkstoff: Stahlnagel mit Scheibe und Längsrillen. Metallisiert. Scheibendurchmesser 15mm
Stahlnägel nur mit Schutzbrille verarbeiten (Spritzgefahr!).

Andere Abmessungen auf Anfrage

Art.Nr.	Abmessung	VE	Preis in Euro
11941	3,5x30mm	250 Stk/Pak	86,00/%oStk
11942	3,5x40mm	250 Stk/Pak	91,00/%oStk
11943	3,5x50mm	250 Stk/Pak	96,00/%oStk
11944	3,5x60mm	250 Stk/Pak	102,00/%oStk
11945	3,5x70mm	250 Stk/Pak	124,00/%oStk

Drahtstift Flachkopf



Anwendung: Universell einsetzbar

Werkstoff: Blank oder feuerverzinkt - deutsches Markenprodukt

Art.Nr.	Ausführung	Abmessung	VE	Preis in Euro
11351	blank	2,5x55mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11352	blank	3,1x65mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11353	blank	3,1x70mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11354	blank	3,1x80mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11355	blank	3,4x90mm	5 kg/Pak	3,00/kg
11356	blank	3,8x100mm	5 kg/Pak	3,00/kg
11357	blank	4,2x120mm	5 kg/Pak	3,00/kg
11358	blank	5,5x145mm	5 kg/Pak	3,00/kg
11359	blank	5,5x160mm	5 kg/Pak	3,00/kg
11390	blank	6,5x180mm	5 kg/Pak	3,00/kg
11360	blank	7,0x210mm	5 kg/Pak	3,00/kg
11361	blank	9,4x310mm	5 kg/Pak	3,00/kg
11370	feuerverzinkt	3,1x65mm	2,5 kg/Pak	3,50/kg
11371	feuerverzinkt	3,1x80mm	2,5 kg/Pak	3,50/kg
11372	feuerverzinkt	3,8x100mm	5 kg/Pak	3,50/kg
11373	feuerverzinkt	4,2x120mm	5 kg/Pak	3,50/kg

Leichtbauplattenstift

Anwendung: Universell einsetzbar zum Befestigen von Leichtbauplatten

Werkstoff: metallisiert - deutsches Markenprodukt



Art.Nr.	Abmessung	VE	Preis in Euro
11550	3,1x40mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11551	3,1x50mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11552	3,1x60mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11553	3,1x70mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11554	3,1x80mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11555	3,1x90mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg
11556	3,1x100mm	2,5 kg/Pak	3,00/kg

Leichtbauplattenanker



Anwendung: Universell einsetzbar zum Befestigen von Leichtbauplatten und Hartschaum im Betonbereich.

Werkstoff: PVC - deutsches Markenprodukt

Art.Nr.	Abmessung	VE	Preis in Euro
11540	75mm	500 Stück/Btl 4000 Stück = 8 Btl/Sack	2,40/%Stk
11541	100mm	250 Stück/Btl 2000 Stück = 8 Btl/Sack	2,80/%Stk
11542	125mm	250 Stück/Btl 1500 Stück = 6 Btl/Sack	3,20/%Stk
11543	150mm	125 Stück/Btl 1000 Stück = 8 Btl/Sack	6,40/%Stk
11545	200mm	100 Stück/Btl 800 Stück = 8 Btl/Sack	16,80/%Stk