

# Klebebänder Abdeckvliese



**Hinweis:** Die Erfahrung hat gezeigt, dass die spezifischen Anforderungen an Klebebänder von Fall zu Fall unterschiedlich sind. Es ist daher erforderlich durch Prüfungen und Versuche an dem jeweiligen Objekt die Eignung des Klebebandes zu testen. Eine Gewähr für die Eignung kann jedoch nicht übernommen werden.

## Krepp-Klebeband fein 60°



Anwendung: Krepp-Klebeband Standard zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauhen Untergründen im Innenbereich. Bedingt nassfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 60°

Werkstoff: Imprägnierte Papier

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10650	beige	19mmx50m	48 Rollen/Ktn	1,25/Rol
10651	beige	25mmx50m	36 Rollen/Ktn	1,70/Rol
10652	beige	30mmx50m	32 Rollen/Ktn	2,00/Rol
10653	beige	38mmx50m	24 Rollen/Ktn	2,50/Rol
10654	beige	50mmx50m	24 Rollen/Ktn	3,25/Rol

## Krepp-Klebeband fein 80° Typ 133



Anwendung: Krepp-Klebeband Standard zum Fixieren und Positionieren auf glatten und leicht rauhen Untergründen im Innenbereich. Nassfest. Kurzfristig hitzebeständig bis ca. 80°

Werkstoff: Imprägnierte Papier

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10663	beige	19mmx50m	48 Rollen/Ktn	1,70/Rol
10664	beige	25mmx50m	36 Rollen/Ktn	2,10/Rol
10665	beige	30mmx50m	30 Rollen/Ktn	2,50/Rol
10666	beige	38mmx50m	24 Rollen/Ktn	2,90/Rol
10667	beige	50mmx50m	18 Rollen/Ktn	3,75/Rol
10668	beige	75mmx50m	12 Rollen/Ktn	5,20/Rol
10669	beige	100mmx50m	12 Rollen/Ktn	6,95/Rol

## Packband



Anwendung: Für Verpackungsarbeiten z.B. Verkleben von Folien, Kartons usw.

Werkstoff: PP oder Hart-PVC-Folie einseitig beschichtet

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10670	braun	48mmx66m	36 Rollen/Ktn	2,00/Rol
10680	transparent	48mmx66m	36 Rollen/Ktn	2,00/Rol

## PE Stretchfolie weiss



Anwendung: Zum Umwickeln von Waren, Kartonagen oder Paletten vor dem Versand.

Art.Nr.	Farbe	Abmessung	VE	Preis in Euro
11200	weiss	500mmx0,50mmx300m	6 Rollen/Ktn	14,00/Rol

Auch für Wickelautomaten erhältlich!

## Klebeband PVC glatt

Anwendung: Für Gipser und Maler. Bedingt für den Innen- und Aussenbereich verwendbar.  
Sommerband.

Werkstoff: Weich-PVC-Putzerband



Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10690	orange	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	1,60/Rol
10692	orange	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	2,40/Rol
10700	weiss	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	1,60/Rol
10701	weiss	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	2,40/Rol

## Klebeband PVC gerillt

Anwendung: Zum Abkleben für den Innen- und Aussenbereich geeignet. Abdeckklebeband mit Abrisshilfe. Durch seine Querrillung genaue Kantengerade.  
Sommerband.



Werkstoff: Weich-PVC-Klebeband

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10550	gelb	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	1,50/Rol
10551	gelb	38mmx33m	48 Rollen/Ktn	2,10/Rol
10552	gelb	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	2,50/Rol
10560	weiss	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	1,50/Rol
10561	weiss	38mmx33m	48 Rollen/Ktn	2,10/Rol
10562	weiss	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	2,50/Rol

## Klebeband EG glatt

Anwendung: Hochwertiges Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Aussenbereich.  
Sommer-, wie Winterband.



Werkstoff: Weich-PVC-Klebeband

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10530	orange	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	1,90/Rol
10531	orange	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	2,90/Rol
10540	weiss	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	1,90/Rol
10541	weiss	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	2,90/Rol

## Scapa-Klebeband PVC (Barnier)

Anwendung: Hochwertiges Klebeband, zum Abkleben für den Innen- und Aussenbereich.  
Leicht abziehbar.

Werkstoff: Weich-PVC-Klebeband



Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10470	orange	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	3,40/Rol
10471	orange	38mmx33m	48 Rollen/Ktn	3,90/Rol
10472	orange	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	4,70/Rol
10473	orange	75mmx33m	24 Rollen/Ktn	6,80/Rol
10474	orange	100mmx33m	18 Rollen/Ktn	9,20/Rol
10480	silber	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	3,40/Rol
10481	silber	38mmx33m	48 Rollen/Ktn	3,90/Rol
10482	silber	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	4,70/Rol
10483	silber	75mmx33m	24 Rollen/Ktn	6,80/Rol
10484	silber	100mmx33m	18 Rollen/Ktn	9,20/Rol
10490	weiss	30mmx33m	60 Rollen/Ktn	3,40/Rol
10491	weiss	38mmx33m	48 Rollen/Ktn	3,90/Rol
10492	weiss	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	4,70/Rol
10493	weiss	75mmx33m	24 Rollen/Ktn	6,80/Rol
10494	weiss	100mmx33m	18 Rollen/Ktn	9,20/Rol

Anwendung: speziell für Holzuntergründe geeignet

10500	blau	50mmx33m	36 Rollen/Ktn	5,30/Rol
-------	------	----------	---------------	----------

## Duo-Klebeband

Anwendung: Zur Fixierung und Befestigung von PE-Folien im Innen- und Aussenbereich.  
Mit klebebandfreier Randzone. Beidseitig klebend.



Werkstoff: Weich-PVC

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
13750	grün/weiss	25mmx25m	54 Rollen/Ktn	4,00/Rol
13751	grün/weiss	35mmx25m	48 Rollen/Ktn	4,50/Rol

## Duo-Steinband

Anwendung: Zum Abkleben auf Putz und Stein im Innen- und Aussenbereich. Beidseitig klebend.



Werkstoff: Kunststoffbeschichtetes Gewebe

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
13770	blau	38mmx25m	24 Rollen/Ktn	8,70/Rol

## Gewebe-Klebeband



Anwendung: Gewebeverstärktes Klebeband mit hoher Klebekraft und erhöhter UV-Beständigkeit für den Außenbereich.

Werkstoff: Kunststoffbeschichtetes Gewebe

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10581	dunkelblau	25mmx25m	48 Rollen/Ktn	2,60/Rol
10582	dunkelblau	38mmx25m	32 Rollen/Ktn	2,95/Rol
10583	dunkelblau	50mmx25m	24 Rollen/Ktn	4,20/Rol
10591	rot	25mmx25m	48 Rollen/Ktn	2,60/Rol
10592	rot	38mmx25m	32 Rollen/Ktn	2,95/Rol
10593	rot	50mmx25m	24 Rollen/Ktn	4,20/Rol

## Sockel-Klebeband Typ N



Anwendung: Bekannt auch unter Mauerband. Klebt auf Stein, Putz und Beton. PE-beschichtetes Gewebe-Klebeband. Stark haftend für den Innen- und Außenbereich.

Werkstoff: Strapazierfähiges, wasserdichtes und kunststoffbeschichtetes Gewebe

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10730	silber	38mmx50m	32 Rollen/Ktn	4,40/Rol
10731	silber	50mmx50m	24 Rollen/Ktn	5,50/Rol

## Sockel-Klebeband silber Typ TE - stark klebend



Anwendung: Bekannt auch unter Mauerband. Klebt auf Stein, Putz und Beton. PE-beschichtetes Gewebe-Klebeband. Stark haftend für den Innen- und Außenbereich.

Werkstoff: Strapazierfähiges, wasserdichtes und kunststoffbeschichtetes Gewebe

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10736	silber	50mmx50m	24 Rollen/Ktn	7,50/Rol

## Schutzfolie selbstklebend

Anwendung: Zum Abkleben von Fensterglas, Türen und Fensterbänken.



Werkstoff: PE-Folie. Vollflächig klebend.

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
11190	blau	250mmx100m	12 Rollen/Ktn	11,00/Rol
11191	blau	500mmx100m	6 Rollen/Ktn	21,00/Rol
11192	blau/transp.	1000mmx100m	6 Rolle/Ktn	39,00/Rol

## Poly-Mask Speed

**20 mtr.**



Anwendung: UV-beständiges blaues Gewebe-Klebeband mit HD-PE-Folie. Zum kurzfristigen Abkleben von Fenstern, Fenterbänken und Türen im Innen- und Außenbereich.

Werkstoff: LDPE-Folie mit kunststoffbeschichtetem Gewebe. Einsatzdauer bis ca. 3 Wochen.

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
11180	blau	300mmx20m	60 Rollen/Ktn	4,20/Rol
11181	blau	550mmx20m	60 Rollen/Ktn	4,80/Rol
11182	blau	1100mmx20m	30 Rollen/Ktn	5,90/Rol
11183	blau	1400mmx20m	30 Rollen/Ktn	6,70/Rol
11184	blau	1800mmx20m	30 Rollen/Ktn	6,95/Rol
11185	blau	2100mmx20m	30 Rollen/Ktn	7,25/Rol
11186	blau	2400mmx20m	30 Rollen/Ktn	7,95/Rol
11187	blau	2700mmx20m	30 Rollen/Ktn	8,20/Rol

## Poly-Mask mit breitem Gewebeband



Anwendung: UV-beständiges blaues Gewebe-Klebeband 30mm mit HD-PE-Folie. Zum kurzfristigen Abkleben von Fenstern, Fenterbänken und Türen im Innen- und Außenbereich.

Werkstoff: 20my LDPE-Folie mit kunststoffbeschichtetem Gewebe. Einsatzdauer bis ca. 3 Wochen.

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
11172	blau	550mm x 20m	30 Rollen/Ktn	5,20/Rol
11173	blau	1100mm x 20m	30 Rollen/Ktn	6,20/Rol
11174	blau	2100mm x 20m	20 Rollen/Ktn	8,30/Rol

## Abdeckpapier Easy-Mask 122mtr.



Anwendung: Selbstklebend mit zwei Klebekanten. Zum Abkleben von Fensterbänken im Innen- und Außenbereich.

Werkstoff: Imprägniertes Papier.

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10900	braun	150mmx122m	8 Rollen/Ktn	21,35/Rol
10901	braun	300mmx122m	4 Rollen/Ktn	35,00/Rol

## Abdeckvlies-Universal / Malervlies

Anwendung: Rutschfeste Folie mit stark saugendem Vlies als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.

Werkstoff: **ca. 300gr/m<sup>2</sup>**



Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10907 (Typ 10)	grau	1000mmx10m	500 m <sup>2</sup> = 50 Rollen/Pal	1,00/m <sup>2</sup>
10904 (Typ 25)	grau	1000mmx25m	600 m <sup>2</sup> = 24 Rollen/Pal	0,90/m <sup>2</sup>
10905 (Typ 50)	grau	1000mmx50m	600 m <sup>2</sup> = 12 Rollen/Pal	0,85/m <sup>2</sup>
10906 (Typ 200/50)	grau	2000mmx50m	1200 m <sup>2</sup> = 12 Rollen/Pal	1,00/m <sup>2</sup>

## Abdeckvlies-Universal / Malervlies

Anwendung: Rutschfeste Folie mit stark saugendem Vlies als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.

Werkstoff: **ca. 210gr/m<sup>2</sup>**



Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10903	grau	1000mmx25m	750 m <sup>2</sup> = 30 Rollen/Pal	0,80/m <sup>2</sup>
10904	grau	1000mmx50m	750 m <sup>2</sup> = 15 Rollen/Pal	0,75/m <sup>2</sup>

## FLEX-Vlies mit Haftkleber WEIß

Anwendung: Besonders gut zum Abdecken von Treppen oder Absätzen geeignet, da aufgrund des Haftklebers das fixieren mit Klebebändern überflüssig wird. Gips, Putz oder ähnliches wird sich nicht verkrallen und kann nach dem Trocknen entfernt werden. Durch die Folienbeschichtung kann nichts durchdringen und der Untergrund wird geschützt.

Es ist problemlos und mehrmals wieder verwendbar und hinterlässt nach dem Entfernen keine Rückstände.



Werkstoff: **ca. 150gr/m<sup>2</sup>**

*Selbstklebend*

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10845	weiss	1000mmx25m	750 m <sup>2</sup> = 30 Rollen/Pal	2,90/m <sup>2</sup>
10846	weiss	1000mmx50m	600 m <sup>2</sup> = 12 Rollen/Pal	2,90/m <sup>2</sup>

## FLEX-Vlies WEIß diffusionsoffen

Anwendung: Das FLEX-Vlies ist nicht dampfsperrend, so dass die Feuchtigkeit aus den Rohbetonböden, aus Verlegemörtel etc. entweichen kann. Es ist bestens geeignet als mechanischer Schutz und zusätzlich feuchtigkeitsundurchlässig. Es ist auch bei Nässe farbecht und problemlos und mehrmals wieder verwendbar.



Werkstoff: **ca. 150gr/m<sup>2</sup>**

Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10848	weiss/diffusionsoffen	1000mmx50m	600 m <sup>2</sup> = 12 Rollen/Pal	4,20/m <sup>2</sup>

## Abdeckvlies-Universal / Malervlies (Importware)

Anwendung: Rutschhemmende Folie mit saugendem Vlies als Oberflächenschutz für glatte Böden, Kunststoffböden, Dachböden, Fliesenböden.

Werkstoff: ca. 200gr/m<sup>2</sup>



Art.Nr.	Farbe	Breite/Länge	VE	Preis in Euro
10852	grau	1000mmx25m	1000 m <sup>2</sup> = 40 Rollen/Pal	0,75/m <sup>2</sup>
10853	grau	1000mmx50m	1000 m <sup>2</sup> = 20 Rollen/Pal	0,70/m <sup>2</sup>

Da es sich bei diesem Vlies um Importware handelt, sind Qualitätsschwankungen möglich. Eine Garantie, Rücknahme oder Umtausch sind aus diesem Grund ausgeschlossen.

## Milchtütenpapier aus unbedruckter Neuware

Anwendung: Besonders geeignet zum Abdecken von Oberflächen im Außenbereich unter Gerüsten. Dieses Material ist LDPE beschichtet und dadurch wasserabweisend.

Werkstoff: Karton mit PE-Beschichtung, Gewicht ca. 220gr/m<sup>2</sup>, ca.75m<sup>2</sup>/Rolle



Art.Nr.	Breite	VE	Preis in Euro
10867	ca. 1150mm	30 Rollen/Pal	38,00/Rol